



TL5 Circular 2GX13 40W 2400lm 840

Numéro d'article: 146257

BEE TL5 Circline 2GX13 18x305mm 40W 2400lm 4000K Tube fluorescent

Le TL5 Circline est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL5 Circular 2GX13 40W 2400lm 840
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	Circline

Attributs de classification

Socle	2GX13
Puissance de la lampe [W]	40
Longueur [mm]	305
Diamètre du tube [mm]	18
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Couronne
Efficacité lumineuse [lm/W]	82.5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	2400
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	41
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	Autre
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires



146566
LED Circular T5 2GX13 21.5W
(40W/55W) 33V 3200lm 840



146567
LED Driver pour LED T5 Circline
DR DALI- P -26/220-240/700

Accessoires complémentaires



146905

BJB 26.732.8201.50 Douille
2GX13 Plug-in



146045

TCL MBQ 242/2 EVSA Multi
137962/242