TL5 Circular 2GX13 55W 3300lm 830

Numéro d'article: 146258

BEE TL5 Circline 2GX13 18x305mm 55W 3300lm 3000K Tube fluorescent

Le TL5 Circline est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL5 Circular 2GX13 55W 3300lm 830
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	Circline

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	2GX13
Puissance de la lampe [W]	55
Longueur [mm]	305
Diamètre du tube [mm]	18
Température de couleur [K]	3000
Couleur de la lumière	830
Forme de la lampe	Couronne
Efficacité lumineuse [lm/W]	76.5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	3300
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	56
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	Autre
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires

146565

LED Circular T5 2GX13 21.5W (40W/55W) 33V 2900lm 830

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Accessoires complémentaires

146905

BJB 26.732.8201.50 Douille 2GX13 Plug-in

146692

Ballast fluo ELB TC 1/2×18-57W (EL1/2×18-42TCs)

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.