



TL5 Circular 2GX13 60W 5000lm 840

Numéro d'article: 146261

BEE TL5 Circline 2GX13 18x379mm 60W 5000lm 4000K Tube fluorescent

Le TL5 Circline est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Restaurants. Industrie. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Hôtels.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL5 Circular 2GX13 60W 5000lm 840
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	Circline

Attributs de classification

Socle	2GX13
Puissance de la lampe [W]	60
Longueur [mm]	379
Diamètre du tube [mm]	18
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Couronne
Efficacité lumineuse [lm/W]	83.3
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	5000
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	61
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	Autre
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires




FC060840T5/01
MASTER TL5 Circular 2GX13
60W 840

Accessoires complémentaires



146905

BJB 26.732.8201.50 Douille
2GX13 Plug-in



146692

Ballast fluo ELB TC 1/2x18-57W
(EL1/2x18-42TCs)