



2G11 4P 17.5X538 55W 830

Numéro d'article: 146283

BEE 2G11 4Pin 55W 3000K 17.5x538mm PL-L Dulux L Lampe fluorescente compacte

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	2G11 4P 17.5X538 55W 830
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	2G11

Attributs de classification

Socle	2G11 (4 broches)
Puissance de la lampe [W]	55
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	17.5
Couleur de la lumière	830
Longueur totale [mm]	538
Flux lumineux [lm]	4320
Starter intégré	Non
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur	Blanc
Désignation de lampe	Autre
Application spéciale	Autre
Nombre de tubes de lampe	1
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	55
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Technologie amalgame	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires



FTC552G11830/02

OSRAM DULUX® L LUMILUX®
2G11 55W 830



50600105409


MASTER PL-L 4P 2G11 55W
830

Accessoires complémentaires



139942

VS 101485 2G11 Douille Base
fixing holes M4



146692

Ballast fluo ELB TC 1/2×18-57W
(EL1/2×18-42TCs)