



LED FOOD 600 G13 5.2W (18W) 3300K EM+AC

Numéro d'article: 146289

LEV LED FOOD G13 26x600mm 5.2W (18W) 500lm 3300K EM+AC 190° Protection contre les éclats
Usage alimentaire Fraiches Natura Lampe LED

pectre de couleurs spécial destiné à améliorer la fraîcheur des aliments rouges sans émission de lumière rose visible. Fluorescence VS LED ne peut pas être un retrofit 100% identique car la technologie de base est complètement différente. Les tubes fluorescents reposent sur un revêtement de phosphore, une réaction chimique et une distribution spéciale des couleurs. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FOOD 600 G13 5.2W (18W) 3300K EM+AC
Marque	LEDVANCE
Série de produits	LED TUBE T8 EM FOOD P
Type de produit	LED TUBE T8 EM FOOD P 600 mm

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	500 - 500
Tension nominale [V]	220 - 220
Puissance de la lampe [W]	5.2 - 5.2
Température de couleur [K]	3300 - 3300
Diamètre [mm]	26.7
Longueur [mm]	603
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	190 - 190
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	500
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	96
Courant nominal [mA]	24 - 24
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	60000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Oui
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



146960

Relamp Réglette LED vide 1xT8
600 G13 IP65 IK10