



G24q-1 4P 26X100 10W 830

Numéro d'article: 146350

BEE G24q-1 4Pin 10W 3000K 26x100mm PL-C Dulux D/E LYNX-DE Lampe fluorescente compacte

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe fluorescente compacte à ballast séparé
Nom	G24q-1 4P 26X100 10W 830
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	G24q

Attributs de classification

Socle	G24q-1
Puissance de la lampe [W]	10
Température de couleur [K]	3000
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Diamètre [mm]	26
Couleur de la lumière	830
Longueur totale [mm]	100
Flux lumineux [lm]	600
Starter intégré	Non
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur	Blanc
Désignation de lampe	Autre
Application spéciale	Autre
Nombre de tubes de lampe	2
Adapté à un ballast électronique	Oui
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	11
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Technologie amalgame	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	A

Produits similaires



FTC10GQ1830/02

OSRAM DULUX® D/E G24q-1
10W 830



50600105079

MASTER PL-C 4P G24q-1 10W
830

Accessoires complémentaires



146978

TCI 137945HTC BCC 116 4-16W
EVSA

144059

VS ELXs116.903 Electronic
Ballast 5/7/9/10/11/16W