

Numéro d'article: 146357



G24q-2 4P 26X143 18W 830

Numéro d'article: 146357

BEE G24q-2 4Pin 18W 3000K 26x143mm PL-C Dulux D/E LYNX-DE Lampe fluorescente compacte

Ces lampes sont principalement utilisées dans les appliques et plafonniers des espaces publics, des bureaux, des magasins et des restaurants.

Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM | Lampes |
|-------------------|--|
| Classe ETIM | Lampe fluorescente compacte à ballast séparé |
| Nom | G24q-2 4P 26X143 18W 830 |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Fluorescent |
| Type de produit | G24q |



Numéro d'article: 146357

Attributs de classification

| Socle | G24q-2 |
|--|----------------|
| Puissance de la lampe [W] | 18 |
| Température de couleur [K] | 3000 |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Diamètre [mm] | 26 |
| Couleur de la lumière | 830 |
| Longueur totale [mm] | 143 |
| Flux lumineux [lm] | 1200 |
| Starter intégré | Non |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur | Blanc |
| Désignation de lampe | Autre |
| Application spéciale | Autre |
| Nombre de tubes de lampe | 2 |
| Adapté à un ballast électronique | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 19 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 12000 |
| Technologie amalgame | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | A |

Produits similaires



FTC18GQ2830/02 18W 830



OSRAM DULUX© D/E G24q-2 LED PL Verre TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 800Im 830 AC