



TL T5 G5 549MM 14W 830 HE

Numéro d'article: 146390

BEE TL T5 G5 16x549mm 14W 3000K 1350lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 549MM 14W 830 HE
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	14
Longueur [mm]	549
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	3000
Couleur de la lumière	830
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	96
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	1350
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	14
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



FT014830T5/01

MASTER TL5 HE G5 14W 830



80100040803

LED Ecobasic T5 HF 549 G5 8W
(14W) 960lm 830 HE ECG

