



## **TL T5 G5 849MM 21W 830 HE**

Numéro d'article: 146394

BEE TL T5 G5 16x849mm 21W 3000K 2000lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 849MM 21W 830 HE
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

## Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	21
Longueur [mm]	849
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	3000
Couleur de la lumière	830
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	95
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	2000
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	21
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

## Produits similaires



146248

LED Ecoplus T5 Switch 849 G5  
12W (21W) 1560lm 830-865 HE  
AC

80100040805

LED Ecobasic T5 HF 849 G5  
12W (21W) 1440lm 830 HE ECG