



TL T5 G5 1149MM 28W 840 HE

Numéro d'article: 146403

BEE TL T5 G5 16x1149mm 28W 4000K 2800lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 1149MM 28W 840 HE
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	28
Longueur [mm]	1149
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	2800
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	28
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



FT028CWT5/02

LUMILUX® T5 HE G5 28W 840



146249

LED Ecoplus T5 Switch 1149 G5
16W (28W) 2080lm 830-865 HE
AC