



## TL T5 G5 849MM 39W 865 HO

Numéro d'article: 146412

BEE TL T5 G5 16x849mm 39W 6500K 3400lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                    |
| Classe ETIM       | Tube fluorescent          |
| Nom               | TL T5 G5 849MM 39W 865 HO |
| Marque            | Bailey                    |
| Série de produits | Fluorescent               |
| Type de produit   | T5                        |

## Attributs de classification

|                                                              |                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                        | G5                     |
| Puissance de la lampe [W]                                    | 39                     |
| Longueur [mm]                                                | 849                    |
| Diamètre du tube [mm]                                        | 16                     |
| Température de couleur [K]                                   | 6500                   |
| Couleur de la lumière                                        | 865                    |
| Forme de la lampe                                            | Torche                 |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                  | 87                     |
| Indice de rendu des couleurs CRI                             | 80-89                  |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                       | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Flux lumineux [lm]                                           | 3400                   |
| Diamètre de l'anneau [mm]                                    | 0                      |
| Réflecteur interne                                           | Non                    |
| Angle de rayonnement [°]                                     | 360                    |
| Couleur                                                      | Blanc                  |
| Application                                                  | Général                |
| Protection contre les éclats                                 | Non                    |
| Bande d'allumage                                             | Non                    |
| Allumage rapide                                              | Non                    |
| Utilisation sans starter                                     | Non                    |
| Lampe à spectre intégral                                     | Non                    |
| Adapté aux luminaires Ex                                     | Non                    |
| Adapté aux lampes de secours                                 | Non                    |
| À double paroi                                               | Non                    |
| Pour des applications à faibles températures                 | Non                    |
| Classe d'efficacité énergétique                              | A                      |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]      | 39                     |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                            | 12000                  |
| Désignation de lampe                                         | T5                     |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G                      |

## Produits similaires



145762

LED Ecobasic T5 AC 849 G5  
20W (39W) 3000lm HO 865

