



TL T5 G5 1449MM 80W 840 HO

Numéro d'article: 146423

BEE TL T5 G5 16x1449mm 80W 4000K 6650lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 1449MM 80W 840 HO
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	80
Longueur [mm]	1449
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	83
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	6650
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	80
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



146591

LUMILUX® T5 HO G5 1449 73W (80W) 840

146907

LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 30W (80W) 5200lm HO 840

Accessoires complémentaires



144017
QUICKTRONIC®
PROFESSIONAL 5 1x80



140229
BJB 26.620.2001.50 Douille G5
Traversantes LC 15.8/18.7mm