



## **TL T5 G5 1449MM 80W 865 HO**

Numéro d'article: 146424

BEE TL T5 G5 16x1449mm 80W 6500K 6650lm 12000h

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 1449MM 80W 865 HO
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

## Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	80
Longueur [mm]	1449
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	6500
Couleur de la lumière	865
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	83
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Flux lumineux [lm]	6650
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	80
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

## Produits similaires



139999  
True-Light T5 HO G5 80W 955  
IRC96 Plein Spectre du jour



146827  
LED T5 AC 1449 G5 36W (80W)  
5600lm HO 865

## Accessoires complémentaires



144017  
QUICKTRONIC®  
PROFESSIONAL 5 1x80



140229  
BJB 26.620.2001.50 Douille G5  
Traversantes LC 15.8/18.7mm