



## **TL T8 G13 1200MM 36W 865**

Numéro d'article: 146442

BEE TL T8 G13 26x1200mm 36W 6500K 2500lm

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et grand public.

### **Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T8 G13 1200MM 36W 865
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T8

## Attributs de classification

Socle	G13
Puissance de la lampe [W]	36
Longueur [mm]	1200
Diamètre du tube [mm]	26
Température de couleur [K]	6500
Couleur de la lumière	865
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	69
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Flux lumineux [lm]	2500
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	36
Durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Désignation de lampe	T8
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

## Produits similaires



FT036865/02  
LUMILUX® T8 G13 36W 865



FT036865/01  
MASTER TL-D Super 80 G13  
36W 865

## Accessoires complémentaires



146976

Starter S10 4-65W Single 220-240V

92400205452

ST111 Starter 4-65W Longlife