



**LED G45 E14 100V-240V AC/DC 5W (35W) 450lm 830**

Numéro d'article: 146447

BEE General LED G45 E14 100V-240V AC/DC 5W (35W) 450lm 3000K 180° 45x75mm P45 120V 130V 230V 50/60Hz

Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc.). Peut être utilisé dans les systèmes d'éclairage de secours DC. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G45 E14 100V-240V AC/DC 5W (35W) 450lm 830
Marque	Bailey
Série de produits	LED Lamp BEE
Type de produit	AC/DC

## Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	360 - 440
Tension nominale [V]	100 - 240
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	78
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	160 - 160
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	400
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	80
Courant nominal [mA]	21 - 50
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.134
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

## Produits similaires



147047

LED Industry G45 E14 4.7W  
(35W) 400lm 830 100V-260V  
AC/DC

## Prédécesseur



144628

LED G45 E14 100V-240V AC/DC  
5W (35W) 400lm 830