



LED G45 E27 12V-60V/DC 3W (25W) 250lm 830

Numéro d'article: 146526

BEE LED G45 E27 3W 3000K Opaque 250lm Basse tension 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V/DC 160° 45x80mm P45 IP20 LED-lamp

Lampes industrielles avec une large plage de tension et une fréquence de 50 / 60Hz. Idéal pour une utilisation dans des applications industrielles, usines, ateliers, transport maritime, offshore, défense, chemins de fer, etc. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G45 E27 12V-60V/DC 3W (25W) 250lm 830
Marque	Bailey
Série de produits	Low voltage LED bulb
Type de produit	G45 BEE

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	250 - 250
Tension nominale [V]	12 - 60
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	80
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	160 - 160
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	250
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	83.33
Courant nominal [mA]	21 - 50
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique