


SPIRALED Basic T32X200 E27 DIM 4.9W (34W) 380lm 822 Or

Numéro d'article: 146538

BAI Spiraled Basic Tubulaire T32 E27 4.9W (34W) 380lm 2200K Or Gradable 230V-240V 360° 32x200mm
Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|--|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | SPIRALED Basic T32X200 E27 DIM 4.9W (34W) 380lm 822 Or |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Spiraled Basic |
| Type de produit | T32 |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| Socle | E27 |
| Flux lumineux [lm] | 380 - 380 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 4.9 - 4.9 |
| Température de couleur [K] | 2200 - 2200 |
| Diamètre [mm] | 32 |
| Longueur [mm] | 200 |
| Régulable | Oui |
| Forme de la lampe | Tubes, à socle unique |
| Angle de rayonnement [°] | 320 - 320 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Clair |
| Désignation de lampe | Type A |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Oui |
| Facteur de puissance cos phi | 0.85 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 77 |
| Courant nominal [mA] | 25 - 25 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier | Autre |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 15000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 5 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Oui |
| Réglage phase ascendante | Oui |
| Réglage Touch and Dim | Non |
| Réglage Zigbee | Non |

| | |
|--|-------|
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Sans fonction de réglage | Non |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Verre |

Accessoires complémentaires



139691

Retro Douille Alu E27 Or Antique



139700

Douille Alu E27 Noir Mat