

SPIRALED Basic T32X300 E27 DIM 4.9W (34W) 380lm 822 Or

Numéro d'article: 146539

BAI Spiraled Basic Tubulaire T32 E27 4.9W (34W) 380lm 2200K Or Gradable 230V-240V 360° 32x300mm Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	SPIRALED Basic T32X300 E27 DIM 4.9W (34W) 380lm 822 Or
Marque	Bailey
Série de produits	Spiraled Basic
Type de produit	T32

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	380 - 380
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.9 - 4.9
Température de couleur [K]	2200 - 2200
Diamètre [mm]	32
Longueur [mm]	300
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Facteur de puissance cos phi	0.85
Efficacité lumineuse [lm/W]	77
Courant nominal [mA]	25 - 25
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires

139691
Retro Douille Alu E27 Or Antique

139700
Douille Alu E27 Noir Mat

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.