EcoDim ED-10034 LED FIL Zigbee E27 G125 5W Smokey 820-840

Numéro d'article: 146660

ECODIM ED-10034 LED Filament G125 E27 5W (35W) 300lm Gradable 2000K-4000K Smokey Gris 360° 230V 125x175mm

La lampe globe à filament LED EcoDim Zigbee est parfaitement dimmable, possède un beau filament bouclé et une couleur de lumière de votre choix. Vous pouvez régler cette couleur de lumière via votre système de maison intelligente de 2000K (blanc très chaud) à 4000K (blanc froid). De plus, la lampe prend en charge Touchlink avec laquelle des commutateurs sans fil (qui prennent également en charge Touchlink) peuvent être facilement connectés. Les lampes peuvent également être contrôlées vocalement à l'aide de l'assistant Google et d'Amazon Alexa. Cela peut nécessiter l'intervention d'un hub/contrôleur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	EcoDim ED-10034 LED FIL Zigbee E27 G125 5W Smokey 820-840
Marque	EcoDim
Série de produits	Smart verlichting
Type de produit	2000-4000K, G125

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	300 - 300
Tension nominale [V]	230 - 230
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	2000 - 4000
Diamètre [mm]	125
Longueur [mm]	174
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Autre
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	60
Courant nominal [mA]	230 - 230
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	8
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Distorsion harmonique (THD)	0.045
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Oui
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Oui
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



146644

EcoDim ED-10031 (Duo)
Interrupteur sans fil Zigbee (Hue)
Blanc



146645

EcoDim ED-10043 (Duo)
Interrupteur sans fil Zigbee (Hue)
Noir

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.