



LED Linolite S19 36x310mm 7W (63W) 850lm 827

Numéro d'article: 146676

BEE LED Linolite S19 T36X310mm 7W (63W) 850lm 2700K Verre Lampe LED

Les applications typiques sont les salles de bains, les miroirs, les alcôves et les cuisines. Ne pas utiliser dans les luminaires fermés.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|--|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Nom | LED Linolite S19 36x310mm 7W (63W) 850lm 827 |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | LED Linear |
| Type de produit | S19 |

Attributs de classification

| | |
|---|-----------------------|
| Socle | S19 |
| Flux lumineux [lm] | 765 - 935 |
| Tension nominale [V] | 220 - 240 |
| Puissance de la lampe [W] | 7 - 7 |
| Température de couleur [K] | 2700 - 2700 |
| Diamètre [mm] | 38 |
| Longueur [mm] | 310 |
| Régulable | Non |
| Forme de la lampe | Tubes, à double socle |
| Angle de rayonnement [°] | 360 - 360 |
| Couleur | Blanc |
| Finition verre/couvercle | Mat |
| Désignation de lampe | Autre |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Type de tension | CA |
| Lampe à filament | Non |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 850 |
| Facteur de puissance cos phi | 0.5 |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 121.43 |
| Courant nominal [mA] | 29 - 32 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 20000 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 0.104 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 40000 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 7 |
| Commande à distance possible | Non |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Compatible IFTTT | Non |
| Adapté à un ballast électronique | Non |
| Suitable for magnetic ballast | Non |
| Réglage phase descendante | Non |
| Réglage phase ascendante | Non |
| Réglage Touch and Dim | Non |

| | |
|--|-------|
| Réglage Zigbee | Non |
| Dimming Bluetooth | Non |
| Dimming Wi-Fi | Non |
| Sans fonction de réglage | Oui |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | E |
| Avec interrupteur crépusculaire | Non |
| Material of light bulb | Verre |

Produits similaires



80100240092

LED STAR LINE S19 310mm 9W
2700K

Prédécesseur



144630

Laes LED Striplight S19 36X310
8W (60W) 720lm 830