## AR111 G53 12V 75W 40° UV-Stop

Numéro d'article: 146677

BEE AR111 G53 12V 75W 40D 2800K 2000h UV-Stop 111x67mm 41840WFL Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Eclairage général. Magasins. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics. Eclairage d'entrée.

## Attributs de Classification Générale

| | |
|---|---|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe halogène basse tension avec réflecteur |
| Nom | AR111 G53 12V 75W 40° UV-Stop |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Halogen |
| Type de produit | R111 |

Bailey Electric & Electronics bv | Everdenberg 21 | 4902 TT Oosterhout | nl | +31 (0)162 52 24 46 | info@bailey.nl

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

## Attributs de classification

| | |
|---|---|
| Socle | G53 |
| Tension de lampe [V] | 12 - 12 |
| Puissance de la lampe [W] | 75 |
| Angle de rayonnement [°] | 40 |
| Couleur | Incolore |
| Diamètre [mm] | 111 |
| Longueur totale [mm] | 67 |
| Technique infrarouge | Non |
| Type de réflecteur | Aluminium |
| Désignation de lampe | AR111 |
| Technique basse pression | Non |
| Température de couleur [K] | 2800 |
| Protection contre les UV | Non |
| Hélice axiale | Non |
| Glace frontale | Non |
| Cool Beam | Non |
| Xénon | Non |
| Lampe néodyme | Non |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 75 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 2000 |

## Produits similaires

146471

AR111 G53 12V 75W 24° UV-Stop

145704

LED Spot ES111 G53 12V DIM 9W (75W) 620lm 927 40° Antireflet

## Accessoires complémentaires



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

145685

TOPO Mighty Transformateur 12V AC 0-105W / LED 0-70W DIM

142569

Douille G53 10A Noir 250mm T240 1pce



Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.