



MAS LED T8 HF 600mm HE 7W 840

Numéro d'article: 146796

PHI Tube LED T5 MAS LEDtube HF G5 600mm HE 7W 4000K

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	MAS LED T8 HF 600mm HE 7W 840
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER
Type de produit	LED tube T5

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	1050 - 1050
Tension nominale [V]	40 - 70
Puissance de la lampe [W]	7 - 7
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	19
Longueur [mm]	563
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	200 - 200
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1050
Facteur de puissance cos phi	0.92
Efficacité lumineuse [lm/W]	150
Courant nominal [mA]	150 - 350
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	60000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.108
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Oui

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non