






LED Ecoplus T5 HF 136 G5 2.5W (4W) 235lm 840 ECG

Numéro d'article: 146807

BAI LED Ecoplus T5 HF Tube 16x136mm G5 2.5W (4W) 235lm 4000K Verre 270° ECG Retrofit Specfill Mini HQ Temp. -20°C +40°C Non dimmable BAES BAEH Lampe LED

Le tube LED Ecoplus T5 HF est spécialement conçu pour les luminaires haute fréquence EVSA. L'avantage de cette version LED par rapport au tube fluorescent est sa consommation d'énergie réduite de 50%. Convient pour remplacer les tubes fluorescents 4W. La lampe peut également être utilisée sur un réseau avec batterie de secours.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecoplus T5 HF 136 G5 2.5W (4W) 235lm 840 ECG
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T5 Mini

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	235 - 235
Tension nominale [V]	80 - 80
Puissance de la lampe [W]	2.5 - 2.5
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	136
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	235
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	94
Courant nominal [mA]	25 - 25
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non