CorePro LED PLC G24d-3 2P 8.9W (26W) 830

Numéro d'article: 146820

PHI CorePro LED PLC G24d-3 2P 8.9W (26W) 990lm 3000K

PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	CorePro LED PLC G24d-3 2P 8.9W (26W) 830
Marque	PHILIPS
Série de produits	CorePro LED
Type de produit	LED PL-C

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G24d-3
Flux lumineux [lm]	990 - 990
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	8.9 - 8.9
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	34
Longueur [mm]	171
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	120 - 120
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	990
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	111
Courant nominal [mA]	52 - 52
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	50000
Distorsion harmonique (THD)	0.15
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	9
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires

143155

LED PL TC-D G24d 2P 10W (26W) 970lm 830 Dépoli EM+AC

146746

LED PL Verre TC-D G24d 2P 9W (26W) 1250lm 830 EM+AC

Prédécesseur

80100139921

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.