



## LED S14s 29X1000 DIM 9.8W (65W) 880lm 927 Opale Verre

Numéro d'article: 146883

RAD LED Tube S14s 9.8W (65W) 880lm 927 Opale Verre Gradable 220V-240V 200° 29x1000mm Alt. Linolite

Cette lampe de type Linolite est souvent utilisée dans les salles de bains, les miroirs, en éclairage indirect dans les alcôves et les cuisines. Partie arrière en aluminium pour meilleure rigidité et dissipation de chaleur.

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                                |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                             |
| Nom               | LED S14s 29X1000 DIM 9.8W (65W) 880lm 927 Opale Verre |
| Marque            | Radium                                                |
| Série de produits | RaLEDina                                              |
| Type de produit   | S14s                                                  |

## Attributs de classification

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Socle                                                   | S14s           |
| Flux lumineux [lm]                                      | 880 - 880      |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 9.8 - 9.8      |
| Température de couleur [K]                              | 2700 - 2700    |
| Diamètre [mm]                                           | 29             |
| Longueur [mm]                                           | 1000           |
| Régulable                                               | Oui            |
| Forme de la lampe                                       | Linéaire       |
| Angle de rayonnement [°]                                | 200 - 200      |
| Couleur                                                 | Blanc          |
| Finition verre/couvercle                                | Opale          |
| Désignation de lampe                                    | Autre          |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 90-100         |
| Type de tension                                         | CA             |
| Lampe à filament                                        | Non            |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 880            |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.4            |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 90             |
| Courant nominal [mA]                                    | 58 - 58        |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 25000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP20           |
| Classe d'efficacité énergétique                         | Non            |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 100000         |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 10             |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1            |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| Compatible IFTTT                                        | Oui            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Oui            |
| Réglage phase ascendante                                | Oui            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Réglage Zigbee                                               | Non   |
| Dimming Bluetooth                                            | Non   |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non   |
| Sans fonction de réglage                                     | Non   |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non   |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non   |
| Material of light bulb                                       | Verre |

## Accessoires complémentaires



92600037499

Douille Set S14s Blanc