HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL



Numéro d'article: 20400208013



HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

Numéro d'article: 20400208013

OSR Lampe halogène basse tension avec réflecteur HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL

Avantages du produit : Lumière d'accentuation brillante. Fixation pour réduire l'effet d'éblouissement et faciliter la manipulation. Excellente répartition de la lumière grâce au réflecteur à facettes. Approuvé pour une utilisation dans des luminaires ouverts (selon IEC 60598-1). Filtre UV. Charge de température considérablement réduite dans le luminaire grâce au réflecteur revêtu d'aluminium. Ne contient pas de mercure. Caractéristiques du produit : Durée de vie moyenne : 4 000 h. 100% dimmable. Indice de rendu des couleurs Ra : 100. Diamètre : 70 mm. Domaines d'application : Éclairage général. Magasins. Restaurants, hôtels et applications prestigieuses similaires. Bureaux, bâtiments publics.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe halogène basse tension avec réflecteur
Nom	HALOSPOT® 70 BA15D 12V 20W 24° 41970FL
Marque	OSRAM
Série de produits	Halogen
Type de produit	AR70



Numéro d'article: 20400208013

Attributs de classification

Socle	BA15d
Tension de lampe [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	20
Angle de rayonnement [°]	24
Couleur	Incolore
Diamètre [mm]	70
Longueur totale [mm]	50
Technique infrarouge	Non
Type de réflecteur	Aluminium
Technique basse pression	Oui
Température de couleur [K]	2800
Protection contre les UV	Oui
Intensité lumineuse [cd]	900
Cool Beam	Non
Classe d'efficacité énergétique	С
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	22
Durée de vie nominale moyenne [h]	4000

Produits similaires





145392

Anti Glare 41970FL

144966

AR70 Ba15d 12V 20W 24° ALU LED Spot AR70 Ba15d 12V 6W (35W) 350lm 927 24°

Accessoires complémentaires





146219

TOPO Little Transformateur 12V TOPO Mini Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM

145683

AC 0-50W / LED 0-30W DIM