TL-E G10q 22W 840

Numéro d'article: 50200126782

PHI Tube fluorescent circulaire TL-E G10q 22W 4000K 1300lm IRC80 - diamètre tube: 30.9mm - diamètre total anneau: 215.9mm

The Philips TL-E Circular Super 80 is suitable for use in a wide range of luminaires, both decorative and functional.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL-E G10q 22W 840
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER TL-E Circular Super 80
Type de produit	TLE22W840

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G10q
Puissance de la lampe [W]	22
Diamètre du tube [mm]	30.9
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	840
Forme de la lampe	Couronne
Efficacité lumineuse [lm/W]	59
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	1300
Diamètre de l'anneau [mm]	215.9
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	24
Durée de vie nominale moyenne [h]	13000
Désignation de lampe	Autre
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires

FC022840/02
LUMILUX© T9 C G10Q 22W 840

80100040820
LED Ecobasic Circular G10q 11W (22W) 1050lm 840

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Accessoires complémentaires

92200132247

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

92200136005

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.