



VIALOX NAV-T Super 4Y E40 250W

Numéro d'article: 60200210032

OSR VIALOX NAV-T Super 4Y 250W E40 Lampe sodium haute pression pour éclairage public / extérieur

Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés. Caractéristiques produit: Facteur de survie de la lampe : 95 % après une durée de combustion de 16 000 h. Durée de vie moyenne : jusqu'à 36 000 heures. Facteur de maintenance de la lampe : 80 % après une durée de combustion de 16 000 h (selon la norme DIN 13201). Durée de vie utile: 4ans (à raison d'environ 11h/jour). Conforme à la directive ErP conformément à la Directive UE 245/2009. Gradable sur alimentations conventionnelles et électroniques. Avantages produits: Longue durée de vie. Efficacité lumineuse très élevée. Très bon maintien du flux lumineux pendant la durée de vie de la lampe. Des économies d'énergie pouvant atteindre 50 % en remplacement d'ampoules à vapeur de mercure (HQL) inefficaces. Efficacité énergétique optimale sur ballasts électroniques POWERTRONIC PTo 3DIM. Domaines d'application: Rues. Éclairage extérieur. Installations industrielles. Convient à l'utilisation dans des luminaires ouv

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe sodium haute pression
Nom	VIALOX NAV-T Super 4Y E40 250W
Marque	OSRAM
Série de produits	HPS SUPER 4Y
Type de produit	NAV-T 250 W SUPER 4Y

Attributs de classification

Socle	E40
Puissance de la lampe [W]	250
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Température de couleur [K]	2000
Désignation de lampe	Autre
Diamètre [mm]	47
Longueur totale [mm]	257
Éclairage de plantes	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	20-39
Efficacité lumineuse [lm/W]	132
Appareil d'allumage externe requis	Oui
Ballast externe requis	Oui
Flux lumineux [lm]	33200
Modèle	Clair
Remplacement de lampe à vapeur de mercure	Non
Classe d'efficacité énergétique	A+
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	281
Durée de vie nominale moyenne [h]	32000
Nombre de brûleurs	1
Sans mercure	Non

Produits similaires



145940

Sodium Tube E40 250W 2000K
SN-T



60200108556

MST SON-T PIA Plus 250W E
E40

Accessoires complémentaires



143779

Amorceur ZRM 2.5-ES/C pour
HS 70-250W ou HI 35-250W

