



## LED R7s 51X78 4.5W 380lm 865

Numéro d'article: 80100033319

BAI LED R7s Crayon 4.5W 6500K 380lm 230V-240V 200° 51x78mm Lampe LED

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des maisons ou des établissements de restauration.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED R7s 51X78 4.5W 380lm 865
Marque	Bailey
Série de produits	LED Linear
Type de produit	R7s 200D

## Attributs de classification

Socle	R7s
Flux lumineux [lm]	380 - 380
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Diamètre [mm]	51
Longueur [mm]	78
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	200 - 200
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Sans
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	380
Efficacité lumineuse [lm/W]	84
Courant nominal [mA]	42 - 42
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

## Produits similaires



80100040400

LED R7s Slim 12X78 5W (34W)  
390lm 830

## Accessoires complémentaires



141212

Douille R7s 78MM 6A 250V  
T250°C 250mm