




LED FIL G45 Calotte Dorée E14 DIM 3W (28W) 290lm 827

Numéro d'article: 80100037279

BAI LED Filament Sphérique G45 E14 3W 2700K Calotte Dorée Or 290lm (28W) Gradable 230V-240V 180° 45x78mm P45 Lampe LED

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL G45 Calotte Dorée E14 DIM 3W (28W) 290lm 827
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament mirror
Type de produit	G45 TM GD

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	290 - 290
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	78
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	180 - 180
Couleur	Or
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	290
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	97
Courant nominal [mA]	13 - 13
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.1
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



80100039365

LED FIL G45 Calotte Argentée
E14 DIM 3W (27W) 280lm 827



80100037529

LED FIL G45 Calotte Argentée
E14 3W (32W) 350lm 827

Accessoires complémentaires



141112

Douille E14 TP Lisse Noir



140311

Cordon Textile 2C 3M Métallique
Or