




LED FIL G45 Calotte Argentée E14 3W (32W) 350lm 827

Numéro d'article: 80100037529

BAI LED Filament Sphérique G45 E14 3W 2700K Calotte Argentée Clair 350lm (32W) 230V-240V 180° 45x78mm P45 Lampe LED

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus longtemps. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall. Cette série de lampes est variable (selon le type de variateur LED et le nombre de lampes à varier sur 1 variateur).



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL G45 Calotte Argentée E14 3W (32W) 350lm 827
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament mirror
Type de produit	G45 TM SIL

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	350 - 350
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	3 - 3
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	78
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	180 - 180
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	350
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	117
Courant nominal [mA]	30 - 30
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



143612

LED FIL G45 Calotte Argentée
E14 DIM 4W (29W) 300lm 827

80100039365

LED FIL G45 Calotte Argentée
E14 DIM 3W (27W) 280lm 827

Accessoires complémentaires



141112

Douille E14 TP Lisse Noir

140312

Cordon Textile 2C 3M Métallique
Argent