




LED Spot MR8 GU4 12V 1.2W (15W) 90lm 830 30°

Numéro d'article: 80100038372

BAI LED SMD Réflecteur MR8 GU4 1.2W 3000K 90lm (15W) 12V AC/DC 30° 25x33mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot MR8 GU4 12V 1.2W (15W) 90lm 830 30°
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	MR8

Attributs de classification

Socle	GU4
Flux lumineux [lm]	90 - 90
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	1.2 - 1.2
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	25
Longueur [mm]	33
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	30 - 30
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Sans
Désignation de lampe	MR8
Indice de rendu des couleurs CRI	70-79
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	22
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	90
Efficacité lumineuse [lm/W]	75
Courant nominal [mA]	118 - 118
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.1
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



146449

LED Spot MR8 Verre GU4 12V
1W 90lm (15W) 827 30°

Accessoires complémentaires



146219

TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683

TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM