




LED FIL HIL BE90 E27 19W (126W) 2000lm 927 Clair

Numéro d'article: 80100038464

BAI LED Filament HIL BE90 E27 19W 2700K Clair 2000lm 230V-240V 927 280° 90x225mm HQL/HPL
remplacement Lampe LED

La forme ellipse est devenue un standard dans le domaine d'éclairage en raison des nombreuses applications industrielles. Avec le filament LED HIL, Bailey rend hommage à cette forme, qui apparaît souvent dans l'éclairage décoratif avec look industriel. Avec une luminosité élevée, cette source s'intègre parfaitement dans les luminaires à suspension et les lanternes classiques (de rue) à caractère décoratif. De plus, cette version est économe en énergie et a une longue durée de vie. Température ambiante: -20°C à +35°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL HIL BE90 E27 19W (126W) 2000lm 927 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED HID Filament
Type de produit	HIL BE90

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	2000 - 2000
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	19 - 19
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	90
Longueur [mm]	225
Régulable	Non
Forme de la lampe	Autre
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	105
Courant nominal [mA]	92 - 92
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	19
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



145068

LED FIL T38X150 E27 DIM 14W
(145W) 2350lm 830 Clair



142414

LED Corn Compact E27 18W
2250lm 2700K 100V-260V

Accessoires complémentaires



140325

Douille Alu Grid E27 Noir



139672

Cordon Textile 2C 3M Noir