




LED FIL WarmDim A60 E27 6W (50W) 640lm 927-919 Clair

Numéro d'article: 80100039080

BAI LED Filament Dynamique Standard A60 E27 6W 2700-1900K 640lm (50W) Clair 230V-240V 60x108mm D2W DTW Dim To Warm Dimtone Glowdim Blanc Dynamique Gradable

Avec la lampe à incandescence de Bailey's Dim à Warm, vous pouvez passer d'une lumière chaude confortable (1900K) à une lumière blanche chaude fonctionnelle (2700K) et revenir littéralement en un instant. Les gracieux filaments LED confèrent également à cette source de lumière l'aspect similaire à celui des fils à incandescence. Idéal par exemple au-dessus des tables (à manger) ou des lampadaires pour créer une atmosphère de salon. Consultez la liste des gradateurs pour choisir le gradateur correct.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED FIL WarmDim A60 E27 6W (50W) 640lm 927-919 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament GLS
Type de produit	A60 WarmDim

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	640 - 640
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	6 - 6
Température de couleur [K]	1900 - 2700
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	108
Régulable	Oui
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	640
Facteur de puissance cos phi	0.8
Efficacité lumineuse [lm/W]	107
Courant nominal [mA]	40 - 40
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	100000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



145415

LED FIL WarmDim Basic A60
E27 4.5W (37W) 420lm 927-922
Clair



145469

SPIRALED WarmDim A60 E27
6.2W (39W) 460lm 927-920 Clair

Accessoires complémentaires



139700

Douille Alu E27 Noir Mat



139685

Cordon Textile 2C 3M Noir/Blanc