




## LED G4 12V-24V 1W (12W) 110lm 830 Clair

Numéro d'article: 80100040989

BAI LED Compact G4 12V-24V AC/DC 1W 3000K 110lm (12W) Clair 300° 10x36mm Lampe LED

La série Led compact se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. Cette version G4 a une large plage de tension et convient également aux tensions Courant Continu et Courant Alternatif, ce qui la rend adaptée à de nombreuses applications, à la fois dans les systèmes basse tension 12Vac standard et dans les systèmes à courant continu ou avec des sources de tension 24V telles que les batteries et les générateurs. Plage de température ambiante: -10 ° C à + 40 ° C.



### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED G4 12V-24V 1W (12W) 110lm 830 Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Capsule
Type de produit	G4

## Attributs de classification

Socle	G4
Flux lumineux [lm]	110 - 110
Tension nominale [V]	12 - 24
Puissance de la lampe [W]	1 - 1
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	10
Longueur [mm]	36
Régulable	Non
Forme de la lampe	Capsule
Angle de rayonnement [°]	300 - 300
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	110
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Courant nominal [mA]	99 - 99
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	25000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	80
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	12500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	1
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

## Produits similaires



80100040749  
LED G4 12V-24V 2W (19W)  
180lm 830 Clair



146180  
LED G4 DIM 12V 1.6W (17W)  
160lm 827 Clair

## Accessoires complémentaires



146219  
TOPO Little Transformateur 12V  
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683  
TOPO Mini Transformateur 12V  
AC 0-50W / LED 0-30W DIM