



MAS LED T8 900mm HO 12W 840

Numéro d'article: 80100140116

PHI MAS LEDtube G13 900mm HO 12W 4000K T8 Lampe LED pour éclairage tertiaire / fonctionnel

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	MAS LED T8 900mm HO 12W 840
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER LED
Type de produit	LED tube T8

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	1575 - 1575
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	12 - 12
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	28
Longueur [mm]	900
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	131
Courant nominal [mA]	57 - 57
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	50000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.104
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



142209

LED Ecobasic T8 900 G13 14W
(30W) 1550lm 840 EM+AC