MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 830

Numéro d'article: FC022830T5/01

PHI MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 3000K Tube fluorescent circulaire pour éclairage dans luminaires spécifiques

Le Philips TL5 Circular est extrêmement adapté à une utilisation dans les luminaires plats. Avec un culot de lampe 2GX13, le Philips TL5 Circular peut être placé dans de nombreux luminaires différents.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	MASTER TL5 Circular 2GX13 22W 830
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER TL5 Circular
Type de produit	TL5C22W830

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	2GX13
Puissance de la lampe [W]	22
Diamètre du tube [mm]	18
Température de couleur [K]	3000
Couleur de la lumière	830
Forme de la lampe	Couronne
Efficacité lumineuse [lm/W]	82
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	1800
Diamètre de l'anneau [mm]	230
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	25
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	Autre
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires

146254

TL5 Circular 2GX13 22W 1320lm 830

146563

LED Circular T5 2GX13 11.6W (22W) 33V 1550lm 830

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Accessoires complémentaires

92200132247

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

92200136005

HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.