




## TL T5 G5 136MM 4W 4000K

Numéro d'article: FT004CW

BAI Tube T5 G5 4W 4000K 640 16x136mm BAES BAEH Tube fluorescent

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.



### Attributs de Classification Générale

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                  |
| Classe ETIM       | Tube fluorescent        |
| Nom               | TL T5 G5 136MM 4W 4000K |
| Marque            | Bailey                  |
| Série de produits | Fluorescent             |
| Type de produit   | T5                      |

## Attributs de classification

|  |                        |
|--|------------------------|
| Socle  | G5                     |
| Puissance de la lampe [W]                                    | 4                      |
| Longueur [mm]  | 136                    |
| Diamètre du tube [mm]  | 16                     |
| Température de couleur [K]                                   | 4000                   |
| Couleur de la lumière  | 33                     |
| Forme de la lampe  | Torche                 |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                  | 62.5                   |
| Indice de rendu des couleurs CRI                             | 60-69                  |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                       | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Flux lumineux [lm]   | 250                    |
| Diamètre de l'anneau [mm]                                    | 0                      |
| Réflecteur interne   | Non                    |
| Angle de rayonnement [°]                                     | 360                    |
| Couleur  | Blanc                  |
| Application  | Général                |
| Protection contre les éclats                                 | Non                    |
| Bande d'allumage   | Non                    |
| Allumage rapide  | Non                    |
| Utilisation sans starter                                     | Non                    |
| Lampe à spectre intégral                                     | Non                    |
| Adapté aux luminaires Ex                                     | Non                    |
| Adapté aux lampes de secours                                 | Oui                    |
| À double paroi   | Non                    |
| Pour des applications à faibles températures                 | Non                    |
| Classe d'efficacité énergétique                              | G                      |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]      | 4                      |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                            | 6000                   |
| Désignation de lampe   | T5                     |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | G                      |

## Produits similaires



FT004CW/01  
TL Mini G5 4W 33-640



146532  
T5 G5 136 4W 640 Blister 10pcs

## Accessoires complémentaires



146978

TCI 137945HTC BCC 116 4-16W  
EVSA

144059

VS ELXs116.903 Electronic  
Ballast 5/7/9/10/11/16W