




TL T5 G5 212MM 6W 4000K

Numéro d'article: FT006CW

BAI Tube T5 G5 6W/33 4000K 640 16x212mm BAES BAEH Tube fluorescent

Application générale : éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL T5 G5 212MM 6W 4000K
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	T5

Attributs de classification

Socle	G5
Puissance de la lampe [W]	6
Longueur [mm]	212
Diamètre du tube [mm]	16
Température de couleur [K]	4000
Couleur de la lumière	33
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	50
Indice de rendu des couleurs CRI	60-69
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	300
Diamètre de l'anneau [mm]	0
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Oui
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Durée de vie nominale moyenne [h]	12000
Désignation de lampe	T5
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



FT006CWHQ/01
TL Mini G5 6W 33-640



146808
LED Ecoplus T5 HF 212 G5
3.5W (6W) 355lm 840 ECG

Accessoires complémentaires



146978

TCI 137945HTC BCC 116 4-16W
EVSA

144059

VS ELXs116.903 Electronic
Ballast 5/7/9/10/11/16W