



MASTER TL-D Super 80 G13 36W 830

Numéro d'article: FT036830/01

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1200mm 36W 3000K Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	MASTER TL-D Super 80 G13 36W 830
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER TL-D Super 80
Type de produit	TLD36W830

Attributs de classification

Socle	G13
Puissance de la lampe [W]	36
Longueur [mm]	1213.6
Diamètre du tube [mm]	28
Température de couleur [K]	3000
Couleur de la lumière	830
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	93
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	3350
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	360
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	42
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Désignation de lampe	Autre
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



144578
TUN T8 36W/830 28X1214
Polyflux XLR



FT036830/02
LUMILUX® T8 G13 36W 830

Accessoires complémentaires



143555

QUICKTRONIC® Professional
OPTIMAL 1X18...40



92200123907

HF-P 118/136 TL-D III 220-240V
50/60 Hz