



## MASTER TL-D Super 80 G13 36W 865

Numéro d'article: FT036865/01

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1200mm 36W 6500K Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	MASTER TL-D Super 80 G13 36W 865
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER TL-D Super 80
Type de produit	TLD36W865

## Attributs de classification

Socle	G13
Puissance de la lampe [W]	36
Longueur [mm]	1213.6
Diamètre du tube [mm]	28
Température de couleur [K]	6500
Couleur de la lumière	865
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	84
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Flux lumineux [lm]	3250
Réflecteur interne	Non
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	42
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000

## Produits similaires



FT036865/02

LUMILUX® T8 G13 36W 865

146442

TL T8 G13 1200MM 36W 865

## Accessoires complémentaires



143555  
QUICKTRONIC® Professional  
OPTIMAL 1X18...40



92200123907  
HF-P 118/136 TL-D III 220-240V  
50/60 Hz