MASTER TL-D Super 80 G13 58W 830

Numéro d'article: FT058830/01

PHI MASTER TL-D Super 80 G13 1500mm 58W 3000K Tube fluorescent pour éclairage fonctionnel général

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	MASTER TL-D Super 80 G13 58W 830
Marque	PHILIPS
Série de produits	MASTER TL-D Super 80
Type de produit	TLD58W830

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G13
Puissance de la lampe [W]	58
Longueur [mm]	1514.2
Diamètre du tube [mm]	28
Température de couleur [K]	3000
Couleur de la lumière	830
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	5240
Réflecteur interne	Non
Couleur	Blanc
Application	Général
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	68
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000

Produits similaires

FT058830/02
LUMILUX© T8 G13 58W 830

146444
TL T8 G13 1500MM 58W 830

Accessoires complémentaires

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

92200123906

HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

92200110510

HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.