



MR16 GU5.3 Cover 12V 50W 38° EXN

Numéro d'article: HC501205038

BEE EXN MR16 GU5.3 12V 50W 38° Clair 2000h 50.67x45mm Lampe halogène basse tension avec réflecteur

Lampe halogène qui peut être utilisée dans de nombreuses applications différentes.

Attributs de Classification Générale

| | |
|-------------------|--|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe halogène basse tension avec réflecteur |
| Nom | MR16 GU5.3 Cover 12V 50W 38° EXN |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Halogen |
| Type de produit | MR16 |

Attributs de classification

| | |
|---|----------|
| Socle | GU5,3 |
| Tension de lampe [V] | 12 - 12 |
| Puissance de la lampe [W] | 50 |
| Angle de rayonnement [°] | 38 |
| Couleur | Incolore |
| Diamètre [mm] | 50.67 |
| Longueur totale [mm] | 45 |
| ANSI | EXN |
| Technique infrarouge | Non |
| Technique basse pression | Oui |
| Température de couleur [K] | 2900 |
| Protection contre les UV | Non |
| Intensité lumineuse [cd] | 0 |
| Hélice axiale | Oui |
| Glace frontale | Oui |
| Cool Beam | Non |
| Xénon | Non |
| Lampe néodyme | Non |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 50 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 2000 |

Produits similaires



HC501205036/02
DECOSTAR® 51S Standard
GU5.3 12V 50W 36°



80100040419
LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V
DC 5W (50W) 530lm 830 30°

Accessoires complémentaires



145685
TOPO Mighty Transformateur
12V AC 0-105W / LED 0-70W
DIM



ZG4G635
Douille
G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35
4A