

Numéro d'article: HMC250830T/01



MASTERC CDM-T G12 250W 830

Numéro d'article: HMC250830T/01

PHI MASTERColour CDM-T G12 250W0 3000K Clair 22.5x135mm Lampe iodures métallique compact

Les lampes Philips CDM-T ont un rendement lumineux élevé et la couleur est très stable pendant toute la durée de vie.

Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM | Lampes |
|-------------------|---|
| Classe ETIM | Lampe iodures métalliques sans réflecteur |
| Nom | MASTERC CDM-T G12 250W 830 |
| Marque | PHILIPS |
| Série de produits | MASTERColour CDM-T |
| Type de produit | CDMT250W830 |



Numéro d'article: HMC250830T/01

Attributs de classification

| Socle | G12 |
|---|-----------------------|
| Puissance de la lampe [W] | 250 |
| Température de couleur [K] | 3000 |
| Flux lumineux [lm] | 27540 |
| Tension de lampe [V] | 87 - 100 |
| Protection contre les UV | Oui |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1 | Chaud <3 300 K |
| Efficacité lumineuse [lm/W] | 111 |
| Forme de la lampe | Tubes, à socle unique |
| Matériau de brûleur | Céramique |
| Position de brûlage | Au choix |
| Diamètre [mm] | 24 |
| Longueur totale [mm] | 130 |
| Appareil d'allumage externe requis | Oui |
| Ballast externe requis | Oui |
| Luminaire fermé requis | Oui |
| Lampe de bronzage | Non |
| Couleur | Blanc |
| Modèle | Clair |
| Classe d'efficacité énergétique | Non |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 274 |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 15000 |
| | |

Accessoires complémentaires



92600036349 Douille G12 4A 750V T300°C 300mm