


Numéro d'article: WE06140801



T1 3/4 WE 14V 80mA 1.12W C-2F

Numéro d'article: WE06140801

BEE Subminiature 2182 Fils souples T1 3/4 5.7x13.2mm 14V 80mA 0.08A 1.12W Clair 40000h C-2F Lampe miniature

Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus petits voyants. Applications: interrupteurs, panneaux de commande, dispositifs de signalisation et industrie automobile.

Attributs de Classification Générale

| Groupe ETIM | Lampes |
|-------------------|-------------------------------|
| Classe ETIM | Lampes miniatures |
| Nom | T1 3/4 WE 14V 80mA 1.12W C-2F |
| Marque | Bailey |
| Série de produits | Subminiature |
| Type de produit | Wire ended |



Numéro d'article: WE06140801

Attributs de classification

| Socle | Extrémité filetée |
|--|-----------------------|
| Tension de lampe [V] | 14 - 14 |
| Courant nominal [mA] | 80 |
| Puissance de la lampe [W] | 1.12 - 1.12 |
| Diamètre [mm] | 5.7 |
| Longueur totale [mm] | 13.2 |
| Forme de la lampe | Tubes, à socle unique |
| Technologie | Lampe à incandescence |
| Halogène | Non |
| Krypton | Non |
| Xénon | Non |
| Couleur | Incolore |
| Température de couleur [K] | 2700 |
| Adapté aux lampes de poche | Non |
| Adapté à l'affichage | Non |
| Adapté aux gyrophares | Non |
| Durée de vie nominale moyenne [h] | 40000 |
| Classe d'efficacité énergétique | G |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non requis |