

LEDDriving PREMIUM W5W

Ideal replacement for any vehicle



Wide range of different light colors

Available in Warm White, Cool White, Amber and Ice Blue for a variety of customization options



Excellent brightness

Thanks to advanced thermal management and superior light distribution



Matches W5W lamps

Upgrade to LED with simple plug & play replacement



Suitable LED replacement for W5W

The LEDDriving PREMIUM lamps with a suitable replacement for W5W lamp bases can be used for various applications in vehicle interiors. The lamps are maintenance-free thanks to very long lifetime and use up to 80 % less energy compared to standard lamps. LEDDriving PREMIUM W5W lamps are available with color temperatures of 2.000, 4.000, 6.000 and 6.800 Kelvin. OSRAM offers a 6-year guarantee for these LEDDriving PREMIUM lamps. Deze producten hebben geen ECE goedkeuring. Dit betekent dat ze in geen enkele buitentoepassing op de openbare weg mogen worden gebruikt. Gebruik op openbare wegen leidt tot een boete en verlies van rijbewijs en verzekeringsdekking. In verschillende landen is verkoop en gebruik van deze producten niet toegestaan. Neem contact op met uw lokale distributeur voor informatie over de beschikbaarheid in uw land.

Productdatasheet

Technische data

Product information

Bestelreferentie	2850CW
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road \triangleq W5W
Application (Category and Product specific)	Mainly used for signal/ indicator/ interior applications


Elektrotechnische gegevens

Ingaand vermogen	1 W
Nominale spanning	12,0 V
Nominale vermogen	0,80 W
Testspanning	13,5 V
Tolerantie ingaand vermogen	± 25 %

Fotometrische data

Lichtstroom	75 lm
Lichtstroomtolerantie	± 20 %
Kleurtemperatuur	6000 K
Lichtkleur LED	Cool white

Afmetingen



Diameter	10,0 mm
Product gewicht	1,90 g
Lengte	26,8 mm

Levensduur

Levensduur B3	2500 h
Levensduur Tc	5000 h
Garantie	6 years

Productdatasheet

Aanvullende product data

Lampvoet	W2.1x9.5d
----------	-----------

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	2850CW
------------------	--------

Land specifieke informatie




Productcode	METEL-Code	SEG-No.	STK-nummer	UK Org
4008321657657	-	-	4730335	-

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Volume	Gewicht
4008321657657	LEDiving PREMIUM ≙ W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.22 g
4008321657664	LEDiving PREMIUM ≙ W5W	Verzenddoos 10	104 mm x 103 mm x 78 mm	0.84 dm ³	95.50 g
4008321667175	LEDiving PREMIUM ≙ W5W	Verzenddoos 420	- x - x -		

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Download data

Bestand	
	Brochure LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochure 618438_LEDiving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDiving PREMIUM Retrofit 2850CW-02B

Wettelijke informatie

These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application.

Use on public roads will invalidate both the operating license and insurance coverage.

Some countries prohibit the sale and use of these products. Please contact your local distributor for information on your country.

Productdatasheet

Detailed guarantee terms can be found at www.osram.com/am-guarantee.

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT avoids error messages on the board computer when using LED based products.

Compared with conventional lamps

Literatuur verwijzing

Garantievoorwaarden zijn beschikbaar via www.osram.nl/am-guarantee

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.