



## Pendelarmatuur Riga E27 Brons Antiek 1.5M 2C Zwart

Artikelnummer: 141471

BAI Hanglamp Riga E27 Antiek Brons met 1.5M Textielsnoer Zwart 2x0.75mm<sup>2</sup> en Plafondkap Zwart CLII  
Max 60W Max. 2.5KG

De pendelset Riga bestaat uit een zwart metalen plafondkap, een zwart textielsnoer van 1,5 mtr en een metalen retro look lamphouder. Doordat de lamphouder een aparte schroefring heeft kan er eventueel nog een losse lampenkap aan worden bevestigd. Geschikt voor E27 lampen. De maximale belasting van de pendel is 2.5KG.

### Algemene classificatie data

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| ETIM Groep     | Verlichtingsarmaturen                              |
| ETIM klasse    | Pendelarmatuur                                     |
| Productnaam    | Pendelarmatuur Riga E27 Brons Antiek 1.5M 2C Zwart |
| Merk           | Bailey                                             |
| Product Series | Bailum pendant                                     |
| Product Type   | Metal                                              |

## Classificatie Attributen

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Kleur behuizing                                        | Brons             |
| Lamphouder                                             | E27               |
| Materiaal behuizing                                    | Aluminium         |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee               |
| Lamptype                                               | LED uitwisselbaar |
| Pendellengte [mm]                                      | 1500 - 1500       |
| Met lichtbron                                          | Nee               |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                      | 1                 |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                    | Nee               |
| Materiaal afdekking                                    | Zonder kap        |
| Rasteruitvoering                                       | Geen              |
| Spanningstype                                          | AC                |
| Nom. spanning [V]                                      | 220 - 240         |
| Voorschakelapparaat                                    | Niet noodzakelijk |
| Voorschakelapparaat inbegrepen                         | Nee               |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur                    | Nee               |
| Dimbaar 0-10 V                                         | Nee               |
| Dimbaar 1-10 V                                         | Nee               |
| Dimbaar DALI                                           | Nee               |
| Dimbaar Dali-2                                         | Nee               |
| Dimbaar DMX                                            | Nee               |
| Dimming programmeerbaar                                | Nee               |
| Dimbaar DSI                                            | Nee               |
| Dimbaar RF                                             | Nee               |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)               | Nee               |
| Dimbaar LineSwitch                                     | Nee               |
| Dimming fabrikantspecifiek                             | Nee               |
| Dimbaar netspanningsmodulatie                          | Nee               |
| Dimbaar faseafsnijding                                 | Nee               |
| Dimbaar faseaansnijding                                | Nee               |
| Dimbaar Sine Wave Reduction                            | Nee               |
| Dimbaar Touch and Dim                                  | Nee               |
| Dimbaar Zigbee                                         | Nee               |
| Dimbaar met push-button                                | Nee               |
| Lichtverdeler                                          | Geen              |
| Reflector                                              | Geen              |
| Lichtverdeling                                         | Symmetrisch       |
| Lichtuittrede                                          | Direct            |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar                | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP)                                 | IP20              |
| Slagvastheid                                           | IK02              |

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | II         |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 | Nee        |
| Geschikt voor noodverlichting                                                 | Nee        |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11                                         | Geen       |
| Geschikt voor lampvermogen [W]                                                | 1 - 60     |
| Lengte [mm]                                                                   | 77         |
| Diameter [mm]                                                                 | 48         |
| Ophanging meegeleverd                                                         | Ja         |
| Soort bedrading                                                               | Eindig     |
| Aantal polen                                                                  | 2          |
| Geleiderdoorsnede [mm²]                                                       | 0.75       |
| Aansluitwijze                                                                 | Overig     |
| Compatible met Apple HomeKit                                                  | Nee        |
| Compatible met Google Assistant                                               | Nee        |
| Compatible met Amazon Alexa                                                   | Nee        |
| Met IFTTT ondersteuning                                                       | Nee        |
| Bediening via Bluetooth                                                       | Nee        |
| Dimbaar                                                                       | Nee        |
| Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU                                 | Nee        |
| Noodstroomvoorzieningssysteem                                                 | Geen       |
| Met bewegingssensor                                                           | Nee        |
| Met aanwezigheidsmelder                                                       | Nee        |
| Met lichtsensor                                                               | Nee        |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede [mm²]                                          | 0.5 - 0.75 |
| Compatible met Casambi                                                        | Nee        |

## Alternatieve artikelen



141469

Pendelarmatuur Oslo E27 Brons Antiek 1.5M 2C Zwart



141480

Pendelarmatuur Lyon E27 Alu Brons 1.5M 2C Zwart

## Bijbehorende artikelen



140920

Lampshade Slim Antiek Brons

140921

Lampshade Slim Rosé Goud