




LED Corn Compact E27 45W 5700lm 2700K 100V-260V

Artikelnummer: 142417

BAI LED Corn Compact Warm E27 45W 2700K 5700lm 100V-260V 360° 85x235mm IP64 120V-130V 230V-240V BALLAST ONTKOPPELEN

Duurzaamheid zit niet alleen in het vervangen van oude lichtbronnen naar een energiezuinigere variant, maar ook in het opnieuw gebruiken van reeds bestaande armaturen. De hoog vermogen zgn Corn lampen worden vaak toegepast in traditionele (straat)lantaarns of andere karakteristieke armaturen die men vaak in binnensteden vindt en waarbij de warme lichtkleur van deze serie goed past. Installatie: ontkoppel de ballast voor gebruik. AC 100-260V 50/60Hz. Brandstand: universeel. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Corn Compact E27 45W 5700lm 2700K 100V-260V
Merk	Bailey
Product Series	LED Corn
Product Type	Compact

Classificatie Attributen

Voet	E27
Lichtstroom [lm]	5700 - 5700
Nom. spanning [V]	100 - 260
Lampvermogen [W]	45 - 45
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Diameter [mm]	85
Lengte [mm]	235
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Kolf
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	5700
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	127
Nom. stroom [mA]	500 - 500
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	35000
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.11
Energie-efficiëntieklasse	E
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	45
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



80100036335

LED Corn HOL E27 36W 4860lm
3000K



80100036299

LED Corn HOL E27 45W 6080lm
3000K

Bijbehorende artikelen



140440

Overspanningsbeveiliging (SPD)
10KV 110-277V IP65



144929

Adapter/Verloopfitting E40-E27
PA T125°C