




LED G4 6V 1.5W (12W) 100lm 830 Helder

Artikelnummer: 142435

BAI LED Compact G4 6V AC/DC 1.5W 3000K 100lm (12W) Helder 300° 10x36mm LED-lamp

De Led compact serie bestaat uit lampen die vanwege het compacte ontwerp ideaal zijn als vervangers van halogeen lampen. Deze uitvoering is het alternatief voor 6V G4 burner lampen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED G4 6V 1.5W (12W) 100lm 830 Helder
Merk	Bailey
Product Series	LED Capsule
Product Type	G4

Classificatie Attributen

Voet	G4
Lichtstroom [lm]	100 - 100
Nom. spanning [V]	6 - 6
Lampvermogen [W]	1.5 - 1.5
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	10
Lengte [mm]	36
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Capsule/staaf
Stralingshoek [°]	300 - 300
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC/DC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	100
Vermogensfactor	0.7
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	67
Nom. stroom [mA]	185 - 185
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.17
Energie-efficiëntieklasse	G
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	10000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	2
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Bijbehorende artikelen



ZG4G635
Lamphouder
G4/GU5.3/G6.35/GY6.35/GZ6.35
4A