




LED Special E27 T28X115 DIM 12W (99W) 1500lm 827 Helder

Artikelnummer: 143323

BAI LED Compact Buis E27 230V-240V 12W 2700K 1500lm (99W) Dimbaar Helder 300° 28x115mm Alt. JDD Halolux LED-lamp Open en goed geventileerd armatuur vereist

De Led compact serie bestaat uit lampen die vanwege het compacte ontwerp en hoge lichtstroom ideaal zijn als vervangers van conventionele lampen. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED Special E27 T28X115 DIM 12W (99W) 1500lm 827 Helder
Merk	Bailey
Product Series	LED Special
Product Type	Tube E27

Classificatie Attributen

Voet	E27
Lichtstroom [lm]	1500 - 1500
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	12 - 12
Kleurtemperatuur [K]	2700 - 2700
Diameter [mm]	28
Lengte [mm]	115
Dimbaar	Ja
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	300 - 300
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	1500
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	125
Nom. stroom [mA]	50 - 50
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Wit
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.11
Energie-efficiëntieklasse	E
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	12500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	12
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Alternatieve artikelen



146243

LED DimStick T45 E27 14W
(96W) 1450lm 830